

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 29 de Enero del 2021 a las 11:00 Horas

Lugar apertura Casa de gobierno 6°Piso - Dirección General de Contrataciones Estratégicas y/o Interjurisdiccionales.-

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
1	<p>EQUIPO DE PC (INDICAR CARACTERISTICAS) RENGLON N° 1: TRES (3) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA TAREAS ADMINISTRATIVAS .MARCA DESCRIPCION DEL ESTANDAR: Computadora de escritorio apta para realizar tareas administrativas mediante programas de ofimática (procesador de textos, planillas de cálculo, etc.) sistema wep (Tu Gobierno Digital, Sistema Gestión de Tramite), correo electrónico como también servicios conectados mediante la aplicación 2x (PON, SAFYC, etc). ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: las características detalladas a continuación son una referencia para tener en cuenta como base tecnológica. Se recomienda que las opciones a elegir sean similares o superiores con el objetivo de lograr un equipo de buenas prestaciones que no se volverá obsoleto en poco tiempo. COMPONENTES GABINETE Deberá ser de tamaño ATX y poseer las dimensiones que permitan alojar una fuente ATX y demás componentes internos de manera cómoda y refrigerada, facilitando el futuro mantenimiento y limpieza del equipo. ACCESORIOS FUENTE DE ALIMENTACION: ATX 500W genérica ¿ Existen dos categorías denominadas de la siguiente manera: a) Genéricas con capacidad suficiente para el perfil de equipo deseado en la presente guía. b) Reales con componentes de mayor calidad que la anterior, aseguran prestaciones superiores y mayor durabilidad. LECTORA DE TARJETA DE MEMORIA SD-MINI SD-ULTRA SD SI ¿ Este dispositivo permite conectar directamente memorias utilizadas en cámaras fotográficas y teléfonos celulares.</p>	UN	3,0000		

TRANSPORTE

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 29 de Enero del 2021 a las 11:00 Horas

Lugar apertura Casa de gobierno 6°Piso - Dirección General de Contrataciones Estratégicas y/o Interjurisdiccionales.-

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					
	<p>UNIDAD COMBO DVD-ROM/CD-RW: Características Capacidad: DVD: 4,7 GB (single layer) / 8,5 GB (dual layer) mínimo .CD: 650 MB mínimo Serial ATA Buffer/Memoria Cache: 512 KB (mínimo). Velocidad de Transferencia de Datos en DVD: Para lectura: 21.7 GB/seg. (16x). MOUSE: con sensor de movimiento totalmente óptico, con al menos 2 botones y rueda de scroll. Con puerto de conexión USB. TECLADO: deberá ser en castellano tipo QWERTY expandido de 101 teclas incluyendo 12 teclas de función, teclado numérico separado y juego de 4 teclas para desplazamiento del cursor independientes dispuestos en forma de "T" invertida, indicadores luminosos de actividad de mayúsculas, teclado numérico y scroll lock. Con puerto de conexión USB.</p> <p>COMPONENTES INTERNOS UNIDAD DE PROCESAMIENTO (Microprocesador o también llamado CPU). Teniendo en cuenta las marcas y modelos que ofrece el mercado se recomienda elegir una de las tecnologías disponibles entre INTEL o AMD, tomando como base de referencia los siguientes modelos: AMD Ryzen 3 (2200 G) "modelo G" utiliza video onboard Intel Core i3 (9ª generación) Apto para memorias DDR4 MEMORIA: memoria DDR4: 8 GB ¿ (Capacidad para mantener más de diez páginas web abiertas al mismo tiempo) HDD 1000GB ¿ (Velocidad de rotación: 7200RPM, cache 64 MB) DISCO RÍGIDO: Tipo serial ATA III SSD (Solid State Disk) o también denominado Disco de Estado Sólido presenta una considerable mayor velocidad de grabado y lectura de datos con respecto al</p>				
TRANSPORTE					

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 29 de Enero del 2021 a las 11:00 Horas

Lugar apertura Casa de gobierno 6°Piso - Dirección General de Contrataciones Estratégicas y/o Interjurisdiccionales.-

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					
	HDD. HDD (Hard Disk Drive) o también Disco Duro presenta una mayor capacidad de almacenamiento de datos PLACA MADRE El hardware no debe restringir la instalación de sistemas operativos (UEFI) Setup residente en ROM con password de booteo y setup. Control de booteo residente en ROM, con posibilidad desde DVD-ROM o disp.USB Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN. Reloj en tiempo real con batería y alarma audible. Audio: Chipset integrado PUERTOS INCORPORADOS: placa de red Ethernet 10/100/1000 Mbit/s (chipset integrado) Al menos 2 puertos serial ATA II Al menos 6 puertos USB con sus conectores externos en gabinete Dos de los puertos USB deben estar disponibles en el frente del gabinete. Puerto PS2 Puerto USB 3.0 VIDEO: hardware integrado a la placa madre con los siguientes puertos disponibles: Puerto HDMI VGA (D-SUB 15) La placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre Sin sistema operativo (se instalará por cuenta propia) Garantía del Equipo por 12 meses.				
2	MONITOR 19 " RENGLON N° 2: TRES (3) MONITOR PARA TAREAS ADMINISTRATIVAS .MARCA CARACTERISTICA GENERALES RECOMENDADAS - Tiempo de respuesta: no mayor a 5ms - Brillo: no inferior a 200 cd/m2 -Relación de Contraste: no menor de 600:1 -16.7 millones de colores. -Alimentación eléctrica: de 220V – 50Hz.	UN	3,0000		
TRANSPORTE					

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 29 de Enero del 2021 a las 11:00 Horas

Lugar apertura Casa de gobierno 6°Piso - Dirección General de Contrataciones Estratégicas y/o Interjurisdiccionales.-

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					
	-Certificación de que el producto presenta ventajas ambientales en el diseño, producción, uso de la energía y/o el reciclaje, emitido por organismos internacionales. Ej. Energy Star -Deberá cumplir con la norma "ISO 13406-2 – Clase I (es decir cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo) TECNOLOGIA: LED FORMA DE PANTALLA: WIDE TAMAÑO: similar o superior a 18,5-19" RESOLUCION MINIMA: 1366 X 768 o superior PUERTOS INCORPORADOS: De acuerdo al equipo al que será conectado se deberá seleccionar la/s siguiente/s opción/nes; ¿ VGA (D-SUB 15) ¿ HDMI ¿ DVI Para ello se deberá presentar especial atención a los puertos de salida de video de la computadora a conectar. DESEABLE -Sin necesidad de transformadores externos. -Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso Garantía del Equipo por 12 meses.				
3	EQUIPO DE COMPUTACION (SEGUN PLANILLA ANEXA) RENGLON N° 3: TRES (3) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA TAREAS DE DISEÑO GRAFICO Y ARQUITECTURA .MARCA DESCRIPCION DEL ESTANDAR: Computadora de escritorio apta para realizar tareas de diseño grafico que permite trabajar con programas como por ejemplo Photoshop, Coreldraw, Illustrator, Indesign y After Effects. Además puede ser utilizada para manejar software de trazado de planos y Diseños 3D profesionales de ingeniería y arquitectura como por ejemplo Sketchup,	UN	3,0000		
TRANSPORTE					

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 29 de Enero del 2021 a las 11:00 Horas

Lugar apertura Casa de gobierno 6°Piso - Dirección General de Contrataciones Estratégicas y/o Interjurisdiccionales.-

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					
	StudioMax Design, Lumion y programas CAD. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: las características detalladas a continuación son una referencia para tener en cuenta como base tecnológica. Se recomienda que las opciones a elegir sean similares o superiores con el objetivo de lograr un equipo de buenas prestaciones que no se volverá obsoleto en poco tiempo. COMPONENTES GABINETE Deberá ser de tamaño ATX y poseer las dimensiones que permitan alojar una fuente ATX y demás componentes internos de manera cómoda y refrigerada, facilitando el futuro mantenimiento y limpieza del equipo. ACCESORIOS FUENTE DE ALIMENTACION: ATX 550W Reales ¿ Existen dos categorías denominadas de la siguiente manera: c) Genéricas con capacidad suficiente para el perfil de equipo deseado en la presente guía. d) Reales con componentes de mayor calidad que la anterior, aseguran prestaciones superiores y mayor durabilidad. LECTORA DE TARJETA DE MEMORIA SD-MINI SD-ULTRA SD SI ¿ Este dispositivo permite conectar directamente memorias utilizadas en cámaras fotográficas y teléfonos celulares. UNIDAD COMBO DVD-ROM/CD-RW: Características Capacidad: DVD: 4,7 GB (single layer) / 8,5 GB (dual layer) mínimo .CD: 650 MB mínimo Serial ATA Buffer/Memoria Cache: 512 KB (mínimo). Velocidad de Transferencia de Datos en DVD: Para lectura: 21.7 GB/seg. (16x). MOUSE: con sensor de movimiento totalmente óptico, con al menos 2 botones y rueda de scroll. Con puerto de conexión USB. TECLADO: deberá ser en castellano tipo QWERTY expandido				

TRANSPORTE

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 29 de Enero del 2021 a las 11:00 Horas

Lugar apertura Casa de gobierno 6°Piso - Dirección General de Contrataciones Estratégicas y/o Interjurisdiccionales.-

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					
	<p>de 101 teclas incluyendo 12 teclas de función, teclado numérico separado y juego de 4 teclas para desplazamiento del cursor independientes dispuestos en forma de "T" invertida, indicadores luminosos de actividad de mayúsculas, teclado numérico y scroll lock. Con puerto de conexión USB.</p> <p>COMPONENTES INTERNOS</p> <p>UNIDAD DE PROCESAMIENTO (Microprocesador o también llamado CPU).</p> <p>Teniendo en cuenta las marcas y modelos que ofrece el mercado se recomienda elegir una de las tecnologías disponibles entre INTEL o AMD, tomando como base de referencia los siguientes modelos:</p> <p>AMD Ryzen 5 (2600)</p> <p>Intel Core i5 (8ª generación)</p> <p>MEMORIA: se recomienda módulos de memoria DDR4 con una frecuencia mínima de 2400Mhz</p> <p>16 GB ¿</p> <p>Nota: considerar la memoria total dividida en dos módulos, de esta forma se podrá aprovechar la tecnología dual – canal . ej: 8GB totales en dos módulos de 4GB cada uno.</p> <p>HDD 1000GB o 2000GB ¿</p> <p>(Velocidad de rotación: 7200RPM, cache 64 MB)</p> <p>DISCO RÍGIDO: Tipo serial ATA III</p> <p>SSD (Solid State Disk) o también denominado Disco de Estado Sólido presenta una considerable mayor velocidad de grabado y lectura de datos con respecto al HDD.</p> <p>HDD (Hard Disk Drive) o también Disco Duro presenta una mayor capacidad de almacenamiento de datos</p> <p>PLACA MADRE</p> <p>El hardware no debe restringir la instalación de sistemas operativos (UEFI)</p> <p>Setup residente en ROM con password de booteo y setup.</p>				

TRANSPORTE

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 29 de Enero del 2021 a las 11:00 Horas

Lugar apertura Casa de gobierno 6°Piso - Dirección General de Contrataciones Estratégicas y/o Interjurisdiccionales.-

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					
	Control de booteo residente en ROM, con posibilidad desde DVD-ROM o disp.USB Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN. Reloj en tiempo real con batería y alarma audible. Audio: Chipset integrado Se debe contar con la posibilidad de habilitar en el bios la opción de virtualización PUERTOS INCORPORADOS: placa de red Ethernet 10/100/1000 Mbit/s (chipset integrado) Al menos 2 puertos serial ATA II Al menos 6 puertos USB con sus conectores externos en gabinete Dos de los puertos USB deben estar disponibles en el frente del gabinete. Puerto PS2 Puerto USB 3.0				
4	MONITOR 24" LED RENGLON Nº 4: TRES (1) MONITOR PARA TAREAS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA.MARCA CARACTERISTICA GENERALES RECOMENDADAS - Tiempo de respuesta: no mayor a 2ms - Brillo: no inferior a 250 cd/m2 -Relación de Contraste: no menor de 1000:1 -16.7 millones de colores. -Alimentación eléctrica: de 220V – 50Hz. -Certificación de que el producto presenta ventajas ambientales en el diseño, producción, uso de la energía y/o el reciclaje, emitido por organismos internacionales. Ej. Energy Star -Deberá cumplir con la norma "ISO 13406-2 – Clase I (es decir cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo) TECNOLOGIA: LED FORMA DE PANTALLA: WIDE TAMAÑO: 24" RESOLUCION MINIMA: 1920 X 1080 o superior PUERTOS INCORPORADOS:	UN	3,0000		
TRANSPORTE					

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 29 de Enero del 2021 a las 11:00 Horas

Lugar apertura Casa de gobierno 6°Piso - Dirección General de Contrataciones Estratégicas y/o Interjurisdiccionales.-

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					
	Deberá contar con la presencia de conector de entrada tipo HDMI DESEABLE -Sin necesidad de transformadores externos. -Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso Garantía del Equipo por 12 meses.				
5	IMPRESORA MULTIFUNCION RENGLON Nº 5: UNA (1) IMPRESORA PARA USO DE OFICINA CON MUY BAJO VOLUMEN DE PROCESAMIENTO DE HOJAS .MARCA DESCRIPCION DEL ESTANDAR: Equipos de impresión de documentos administrativos para ser utilizado por un usuario y preparado para imprimir entre 500 y 1500 páginas mensuales. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: las características detalladas a continuación son una referencia para tener en cuenta como base tecnológica. Se recomienda que las opciones a elegir sean similares o superiores con el objetivo de lograr un equipo de buenas prestaciones que no se volverá obsoleto en poco tiempo. PERFIL DE EQUIPO FUNCION: Multifunción ¿ TIPOS DE IMPRESIONES: Policromatica (color) ¿ TECNOLOGIA DE IMPRESIÓN Inyección a tinta SOLO CON SISTEMA CONTINUO DE FABRICA ORIGINAL CARACTERISTICAS POLICROMATICA Velocidad de impresión	UN	1,0000		
TRANSPORTE					

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 29 de Enero del 2021 a las 11:00 Horas

Lugar apertura Casa de gobierno 6°Piso - Dirección General de Contrataciones Estratégicas y/o Interjurisdiccionales.-

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					
	-Modo Borrador (Negro/Color) 30/15ppm. -Modo Normal (Negro/Color) 10/4.5 ppm pág. Rendimiento mensual de botella -Aproxim. Negro/Color 4.000/6.000 pág. Calidad de impresión -4.800 x 1.200 dpi Función escáner –Si Profundidad de colores – 48 bits Cama plana (tamaño de documento) – A4 Resolución Óptica -1.200 dpi CICLO MENSUAL DE TRABAJO RECOMENDADO: promedio 1.000 a 1.500 pág. TAMAÑO DE IMPRESIÓN DE HOJA: Legal y A4. BANDEJA PRINCIPAL: 100 hojas. CONECTIVIDAD: puerto USB 2.0 INSUMOS Debe poder conectarse a la red de suministro de energía eléctrica 220 V – 50 Hz. Debe incluirse los insumos de impresión, cables de conexión del equipo con la CPU, los de alimentación eléctrica, software de instalación con licencia de uso perpetuo y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo. Debe incluirse manuales en español. Garantía del Equipo por 12 meses				
TOTAL GENERAL					

PROVINCIA DEL CHACO 02 - SECRETARIA GENERAL DE GOBERNACION DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	RESISTENCIA, Licitación Pública	25/01/2021 Nro 00007
---	---	--------------------------------

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 29 de Enero del 2021 a las 11:00 Horas

Lugar apertura Casa de gobierno 6°Piso - Dirección General de Contrataciones Estratégicas y/o Interjurisdiccionales.-

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					

Plazo Entrega: Inmediato

Queda Ud. invitado

Mantenimiento de la oferta: 30 Día/s

Saludo a Ud. Atte.

Condiciones de pago: Art. 8 Pliego de Condiciones Particulares.

Otras condiciones: Según Pliegos.

Lugar y fecha _____

Firma Responsable Dir. Administración

Firma proponente