



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Artículo 1º: Objeto:

El presente llamado a Licitación Pública tiene por objeto la adquisición de dos (2) Sistemas Inalámbricos compuesto por, Transmisor Plug-on + Receptor, necesarios para la realización de los Actos Oficiales del Sr. Gobernador.

Artículo 2º: Presupuesto Oficial:

El monto total previsto para la adquisición consignada en el Artículo 1º se ha estimado en pesos seiscientos noventa y ocho mil (\$698.000,00). El precio del pliego será de pesos doscientos (\$ 200), en papel sellado de la ATP.

Artículo 3º: Lugar y fecha de apertura:

La apertura se realizará en la Dirección de General de Contrataciones Estratégicas y/o Interjurisdiccionales, sito Oficina 18 del 6to. Piso Casa de Gobierno Marcelo T. de Alvear 145 – Resistencia--, el día 29 de enero de 2021, a las 10:00 horas.

Artículo 4º: Recepción de los sobres:

Los sobres se recepcionarán en la Mesa de Entradas de la Dirección de General de Contrataciones Estratégicas y/o Interjurisdiccionales, hasta el día y hora fijada para la apertura de los mismos y con la sola presencia del titular de la razón social o por quienes tengan el poder legal para representarla.

Artículo 5º: Presentación de las propuestas:

Para la presentación de las propuestas, se utilizará un sobre perfectamente cerrado, sin marcas ni sellos que permitan su identificación. Únicamente se hará mención a la siguiente leyenda:

Dirección General de Contrataciones Estratégicas y/o Interjurisdiccionales
Objeto: Contratación de.....
Licitación Pública N°:
Fecha de apertura:Hora:.....

El sobre contendrá lo siguiente:

- a) El Pliego de Condiciones Generales, Particulares, técnicas y de cotización debidamente firmados y con aclaración en todas sus páginas por el titular de la razón social o por quienes tengan otorgado el poder legal para ello.
- b) Se aceptarán solo las ofertas de los Proveedores inscriptos en el ramo específico del objeto de la licitación.
- c) Garantía de oferta: el 1% (uno por ciento) del valor cotizado.
- d) Denuncia del Domicilio Comercial de la Casa Central o de la Sucursal
- e) Constituir Domicilio legal en la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco.
- f) Renuncia al Fuero Federal, aceptando la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Resistencia.
- g) La propuesta u oferta en original, debidamente firmados y con aclaración
- h) En caso de ofertas presentadas por personas jurídicas o ideales adjuntar instrumento legal de constitución de la sociedad o Instrumento Legal que acredite la facultad de suscribir las mismas, debidamente certificado por Escribano Público.
- i) En caso que el oferente se presente a través de apoderado, deberá este aportar el poder respectivo, debidamente certificado.
- j) Constancia de inscripción actualizada en el Registro de Proveedores de la Provincia del Chaco (Contaduría General – 1º Piso de Casa de Gobierno -)
- k) Constancia de Habilitación Municipal.
- l) Constancia de Certificación actualizada de Libre Deuda de la ATP.



-
- m) Constancia de inscripción actualizada AFIP.
 - n) Presentación de folletos y/o catálogos ilustrativos, especificaciones técnicas y características del producto ofrecido. **La no presentación de los mismos, motivara su desestimación que no podrá ser presentada luego de superada la hora y fecha de apertura.**
 - o) Presentación de nota con carácter de Declaración Jurada donde los oferentes deberán consignar tipo y duración de la garantía del equipo cotizado.
 - p) Presentar recibo de adquisición de pliegos

Artículo 6º: Modo de cotizar:

Los oferentes deberán cotizar los precios netos de descuentos, incluido el Impuesto al Valor Agregado (sin discriminar), indicando el precio unitario y total de la oferta tanto en números como en letras.

Artículo 7º: Forma de pago:

El pago se efectuará mediante acreditación en cuentas corrientes y/o cajas de ahorros habilitadas en el Nuevo Banco del Chaco S.A., con la presentación de la Factura original, Orden de Compra sellada por A.T.P. y la constancia de conformidad de la recepción de los productos emitida por los responsables del Área Solicitante.

Artículo 8: Lugar y Plazo de Entrega:

Los artículos productos se entregarán en la Dirección de Comunicaciones de acuerdo a las necesidades y condiciones que establezca.

Artículo 9º: Mantenimiento de la Oferta:

Los oferentes estarán obligados a mantener su oferta durante el término de treinta (30) días corridos, desde la fecha de apertura de la Licitación, o el que se fije en las cláusulas particulares. Al vencimiento de los plazos fijados para el mantenimiento de las ofertas, estas caducaran automáticamente, salvo que se obtuviera prórroga del proponente.

Artículo 10º: Garantías:

- a) Garantía de Oferta: por el uno por ciento (1%) del valor cotizado, debiendo constituirla en el momento de presentación de la oferta.
- b) Garantía de Adjudicación: Por el diez por ciento (10%) del valor adjudicado, debiendo constituirla en oportunidad de la fecha de notificación de la orden de compra respectiva.

Forma de constituir las garantías:

- a) Con Pagaré sin Protesto: suscripto por el titular de la razón social o quien/es tenga/n otorgado Poder o Instrumento Legal para ello, librado a la orden del Organismo solicitante. Los que serán sin término de validez y garantizarán el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas.

Artículo 11º: Marcas:

Los oferentes deberán consignar marca de todo lo cotizado.

Artículo 12º: Constancias Registro Proveedores, ATP y AFIP:

Los oferentes deberán presentar constancias actualizadas de inscripción en Registro de Proveedores de la Provincia, AFIP y libre deuda de la A.T.P.



Artículo 13º: Acreditación de personería:

En el caso de que el oferente se presente a través de Representante o Apoderado, deberá acreditar personería conforme lo dispone el Art. 15º del Código de Procedimientos Administrativos de la Provincia, Ley Nº 179-A que a saber dispone: "Los representantes o apoderados acreditarán sus personerías desde la primera intervención que hagan a nombre de sus mandantes con el instrumento público correspondiente o con carta poder con firma autenticada por la Justicia de Paz o por un Escribano Público o por acta ante el jefe de la repartición respectiva".

Artículo 14º: De la Ley de Preferencia Local Nº 1058-A

A los efectos de la aplicación de la Ley Nº 1058-A – de Preferencia Local- Decreto Reglamentario Nº 1874/00 y demás normas reglamentarias, los oferentes que lo deseen, podrán acogerse al beneficio de preferencia previsto en la misma, para lo que deberán cumplimentar los requisitos normados en ella, en particular lo siguiente:

Presentación de Certificado de Origen Chaqueño con las formalidades previstas en los Decretos Nos. 565/02 y 1874/00. El porcentaje de preferencia local a aplicar será lo determinado en la Ley Nº 1058-A y de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 246/03 del ex Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, para lo cual deberán presentarse fotocopia de la última Declaración Jurada ante la A.F.I.P. (Formulario 931).

Artículo 15º: Selección de ofertas y pre-adjudicación:

Las ofertas serán seleccionadas teniendo en cuenta las que fueren más convenientes a los intereses del Estado Provincial. Para ello se considerarán: plazo de entrega, precio, calidad, etc., siendo este detalle meramente enunciativo y no taxativo, debiendo primar siempre el interés y conveniencia del Estado.

Artículo 16º: Anuncios y pre-adjudicación:

Los anuncios de pre-adjudicación serán exhibidos durante tres (3) días corridos, en la Dirección General de Contrataciones Estratégicas y/o Interjurisdiccionales. Los oferentes quedarán notificados automáticamente, a partir de la publicación del Acta de Pre-adjudicación, entendiéndose que deben concurrir espontáneamente a la oficina a tal efecto.

Artículo 17º: Impugnación:

Los oferentes podrán formular impugnaciones fundadas a la pre-adjudicación, dentro de los tres (3) días corridos, a contar desde el vencimiento del término fijado para los anuncios. Las mismas podrán realizarse en la Dirección General de Contrataciones Estratégicas y/o Interjurisdiccionales. Las impugnaciones deberán estar fundadas en la Ley, su reglamentación, en las presentes Cláusulas Particulares, y deberán ser acompañadas de la constancia de un depósito previo efectuado en una cuenta corriente bancaria indicada por la Repartición Licitante, como garantía de impugnación, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total autorizado.

Artículo 18º: Cláusula anticorrupción:

Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación, o de la rescisión de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que:

- a) Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una licitación o contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.
- b) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que esos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.



c)Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos o cualquier otra persona física o jurídica.

Artículo 19º: Consultas:

Los interesados podrán realizar todas las consultas que consideren necesarias, las que deberán ser formuladas por escrito con una antelación de 48 hs. antes de la fecha de apertura de la Licitación en la Dirección General de Contrataciones Estratégicas y/o Interjurisdiccionales.

Artículo 20º: Facultades del Organismo Licitante:

En cualquier estado del trámite y antes de la adjudicación, podrá dejarse sin efecto la licitación o rechazar todas o partes de las propuestas realizadas, sin derecho a reclamo alguno por parte de los oferentes.

Artículo 21º: Conformidad del Organismo Solicitante:

Previo al pago de la factura correspondiente, se requerirá conformidad por parte del Organismo Solicitante.

Artículo 22º: Penalidades y sanciones:

Los proveedores adjudicados que incurran en incumplimiento a lo establecido en el pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y Generales, como así también al Régimen de Contrataciones vigente serán pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en el punto 14 y 15 del Anexo I del Decreto N° 3566/77 (t.v.) y ratificado por Decreto N° 692/01.

Artículo 23º: Interpretación:

Para todo aquello que no esté expresamente establecido en el presente Pliego de Condiciones Particulares, se aplicará lo previsto en la Ley N° 1092-A y el Régimen de Contrataciones aprobado por Decreto N° 3566/77 (texto ordenado) ratificado por Decreto N° 692/01 y la Ley N° 1058-A .



ESPECIFICACIONES MINIMAS

Ren glón N° 01: dos (2) Sistemas Inalámbricos compuestos por:

Transmisor Plug-on – Especificaciones técnicas:

Tipo de Modulación	FM banda ancha
Rangos de Frecuencia	516-558, 558-626, 606-678, 626-698, 718-790, 790-865 Mhz (Aw a Dw, Gbw)
Frecuencia de Transmisión	Hasta 3000 frecuencias, ajustables en pasos de 25 kHz. 20 Bancos de canales con hasta 64 Canales preajustados cada uno 6 Bancos de canales con hasta 64 canales De libre ajuste.
Ancho de banda de conmutation	Hasta 75 MHz
Desviación nominal/ Desviación punta	± 24 kHz / ± 48 kHz
Estabilidad de frecuencia	$\leq \pm 15$ ppm
Potencia de salida de alta Frecuencia a 50 Ω	Conmutable: tip. 10 mW (Low) tip. 30 mW (Standart) tip. 50 mW (High)
Supresión de ruidos de tono Piloto	Desactivable

CARACTERISTICAS DE BAJA FRECUENCIA

Rango de transmisión de baja Frecuencia	De 80 a 18.000 Hz
Separación señal/ruido (1 mV, desviación punta)	≤ 120 dBA
Distorsión armónica total	$\geq 0,9$ %
Tensión máxima de entrada	6 V _{eff}
Impedancia de entrada	6 k Ω , sim.
Rango de ajuste de sensibilidad de entrada (Sensitivity)	48 dB ajustable en pasos de 6 dB

Todo el Aparato

Rango de Temperatura	-10°C a +55 C°
Alimentación de Tensión	2 pilas tipo Mignon AA, 1,5 V o Paquete de baterías BA 2015
Tensión nominal	2,4 V
Consumo de Corriente <ul style="list-style-type: none"> • Con tensión Normal • Con transmisor de solapa desact. 	tip. 210 mA (30 mW HF, sin P48) ≤ 25 A
Autonomía	tip. 7 h (30 mW HF, sin P48)
Dimensiones	Aprox. 105 mm x 43 mm x



	43 mm
Peso (Inc. pilas)	Aprox. 195 G.

Receptor Inalambrico – Especificaciones Tecnicas:

Características de alta frecuencia	
Tipo de modulación	FM banda ancha
Rangos de frecuencia de recepción	516 – 558, 566 – 608, 626 – 668, 734 -776, 823 – 865 MHz (A hasta E,G)
Frecuencia de Recepción	1680 frecuencias de recepción, ajustables en pasos de 25 kHz
	20 bancos de canales con hasta 12 canales preajustados cada uno, libres de intermodulación
	1 banco de canales con hasta 12 canales de libre programación
Ancho de banda de conmutación	42 MHz
Desviación nominal/Desviación punta	+24kHz/+48kHz
Principio del receptor	True - Diversity
Sensibilidad (con HDX, desviación punta)	<2,5 μ V para 52 dBA _{eff} S/N
Selección de canal adyacente	Tip. \geq 65 dB
Atenuación de intermodulación	Tip. \geq 65 dB
Blocking	\geq 70 dB
Supresión de ruidos (Squelch)	Off, low: 5 dB μ V, Middle:15 dB μ V, high: 25 dB μ V
Supresión de ruidos de tono piloto	Desactivable
Entradas de antena	2 hembrillas BNC

Características de baja frecuencia

Preajustes EQ (conmutables, actúan sobre las salidas line y monitor : Preajuste 1 “flat”	
Preajuste 2 “Low Cut”	-3 dB a 180 Hz
Preajuste 3 “Low Cut/High Boost”	-3 dB a 180 Hz +6 dB a 10 kHz
Preajuste 3 “High Boost”	+6 db a 10 kHz
Separación Señal/ruido (1 mv, desviación punta)	\geq 110 dBA
Distorcion armonica total	\leq 0,9 %
Tensión de salida de audiofrecuencia (con desviación Punta, 1 kHz audiofrecuencia)	Jack hembra de 6,3 mm (asimétrico): +12 dBu hembrilla XLR (simetrica): +18 dBu.-
Rango de Ajuste	48 dB (pasos de 3 dB) +6 dB de reserva de amplificación



PROVINCIA DEL CHACO
GOBERNACION
SECRETARIA GENERAL DE GOBERNACION

Año 2020-“ Año del Congreso Pedagógico ” Ley Nº 3114-A

Todo el aparato:

Rango de temperatura	-10 °C a +55° C
Alimentación de Tensión	12 V
Consumo de Corriente	300 mA
Dimensiones	Aprox. 190x212x43 mm
Peso	Aprox. 980 g.