

**SEÑORES:** -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 14 de Junio del 2021 a las 09:45 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
1	EQUIPO DE COMPUTACION (SEGUN PLANILLA ANEXA) REQUERIMIENTOS PARA ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA) TIPO DE PROCESADOR DOBLE NÚCLEO. OPERANDO A 3 GHZ DE FRECUENCIA DE RELOJ COMO MINIMO (TIPO INTEL) CANTIDAD PROCESADORES DE 1 (UNO) PLACA MADRE CON SOPORTE PARA: MEMORIA DE TECNOLOGIA DUAL CHANNEL DDR4 2133 A 4400 MHZ. DISCOS DUROS SATA 3GB/S. AUDIO 5.1, RED, VIDEO Y USB INTEGRADO. FUENTE DE ALIMENTACIÓN FORMATO ATX DE 500 W COMO MÍNIMO Y CON AL MENOS 2 CONECTOR PARA DISCOS DUROS SERIAL ATA SETUP RESIDENTE EN ROM CON PASSWORD DE INGRESO Y ENCENDIDO. CONTROL DE BOOTEO RESIDENTE EN ROM. CON POSIBILIDAD DE BOOTEO DESDE CDROM Y/O DISQUETERA. RELOJ EN TIEMPO REAL CON BATERIA Y ALARMA AUDIBLE MEMORIA RAM TIPO DDR4, CON UNA FRECUENCIA DE RELOJ ENTRE 2133 A 4400 MHZ. CAPACIDAD INICIAL: 4 GB COMO MÍNIMO CAPACIDAD MÁXIMA DISPONIBLE: 16 GB PUERTOS 1 PUERTO PARA MOUSE 1 PUERTO PARA TECLADO 1 PUERTO PARA MONITOR 1 PUERTO RJ45 4 PUERTO USB (UNIVERSAL SERIAL BUS) VERSIÓN 2.0/3.0. MINIMO DISCOS ÓPTICOS GRABADORA DVD SATA LG 22X DUAL INTERFAZ DE RED ETHERNET/FAST ETHERNET (IEEE 802.3) 10/1000 MBPS CONEXIÓN: UTP. CONECTORES DE SALIDA: RJ45. CAPACIDAD DE OPERACIÓN FULL DÚPLEX. BUS DE E/S 1 RANURA DE EXPANSIÓN (SLOT) PCI LIBRE COMO MÍNIMO LUEGO DE CONFIGURADA. CABLE DE ALIMENTACIÓN SI TECLADO TIPO QWERTY ESPAÑOL EXPANDIDO DE 101 TECLAS (MÍNIMO) INCLUYENDO 12 TECLAS DE FUNCIÓN, TECLADO NUMÉRICO SEPARADO Y 4 TECLAS PARA MOVIMIENTO DEL CURSOR INDEPENDIENTES DISPUESTOS EN FORMA DE "T" INVERTIDA, INDICADORES LUMINOSOS DE ACTIVIDAD DE MAYÚSCULAS, TECLADO NUMÉRICO. MOUSE ÓPTICO 2 TECLAS Y SCROLL. DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DISCO RIGIDO 1 TB SATA. LECTOR DE MEMORIAS GENÉRICO DOCUMENTACIÓN Y CONTROLADORES MANUALES Y CONTROLADORES DE TODOS LOS DISPOSITIVOS. SISTEMA OPERATIVO Y SOFTWARE WINDOWS 10 PROFESIONAL O SUPERIOR LICENCIA ORIGINAL	UN	9,0000		
2	MONITOR 20' MONITOR LED 20" CABLE DE CONEXIÓN A CPU CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	UN	9,0000		

TRANSPORTE

**SEÑORES:** -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 14 de Junio del 2021 a las 09:45 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
<b>TRANSPORTE</b>					
3	IMPRESORA LASER IMPRESORA LÁSER (TIPO BROTHER 1212W) FUNCIONES IMPRESIÓN TECNOLOGÍA LASER COLORES DE IMPRESIÓN NEGRO BANDEJA DE ALIMENTACIÓN SI MATERIAL DE IMPRESIÓN TIPOS Y TAMAÑOS DE PAPEL, PAPEL NORMAL, PAPEL RECICLADO PAPEL A5, A4, CARTA Y LEGAL. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 21PPM RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN HASTA 2.400 X 600 DPI (TECNOLOGÍA HQ1200) BANDEJA DE ALIMENTACIÓN 150 HOJAS CICLO DE TRABAJO HASTA 10.000 PÁGINAS VOLUMEN IMPRESIÓN MENSUAL 250 A 1800 PÁGINAS CONECTIVIDAD PUERTO USB 2.0 O SUPERIOR CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA. VOLTAJE/ FRECUENCIAL/CONSUMO 100 A 240 VAC / 50-60HZ +/- 0,5HZ / 13,9W PATRÓN ISO 10561 MANUALES DEL USUARIO Y CABLES DE CONEXIÓN DEL EQUIPO CON LA CPU Y A LA RED ELÉCTRICA SI GARANTÍA 1 AÑO TONER SOPORTE TONER ALTERNATIVOS	UN	3,0000		
4	IMPRESORA MULTIFUNCION IMPRESORA MULTIFUNCIÓN A CHORRO DE TINTA COLOR FUNCIONES IMPRESIÓN, ESCÁNER, FOTOCOPIADORA- (TIPO EPSON L355/L375 – HP5820) TECNOLOGIA INYECCIÓN DE TINTA POR SISTEMA CONTINUO COLORES DE IMPRESIÓN TIPO IMPRESIÓN NEGRO Y COLOR. PROFUNDIDAD DE BITS - SUPERFICIE PLANA 48 O SUPERIOR DE DIGITALIZACIÓN VELOCIDAD DE ESCANEO MONOCROMÁTICO: 8 MSEG./LÍNEA (O SUPERIOR.) COLOR: 5 MSEG./LÍNEA (O SUPERIOR.) BANDEJA DE ALIMENTACIÓN 100 HOJAS/ 10 SOBRES MATERIAL DE IMPRESIÓN. TIPOS Y TAMAÑOS DE PAPEL COMÚN, BOND, PAPEL RECUBIERTO, PAPEL CON ACABADO MATE, PAPEL CON ACABADO BRILLANTE Y SEMIBRILLANTE, AUTOADHESIVO Y OTROS CARTA, OFICIO (21,6 X 35,6CM), A4, B5, A5, A6, INFORME, EJECUTIVO, MEDIA CARTA, DEFINIDO POR EL USUARIO: (8,9 A 21,6 CM) X (8,9 A 111,7CM), SOBRES: NO. 10, DL, C6 CONECTIVIDAD PUERTO USB 2.0 CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA. VOLTAJE/FRECUENCIAL/CONSUMO 100 A 240 VAC / 50-60HZ +/- 0,5HZ / 13,9W PATRÓN ISO 10561 MANUALES DEL USUARIO Y CABLES DE CONEXIÓN DEL EQUIPO CON LA CPU Y A LA RED ELÉCTRICA SI	UN	1,0000		
5	FOTOCOPIADORA (INDICAR CARACTERISTICAS)	UN	1,0000		

**TRANSPORTE**

**SEÑORES:** -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 14 de Junio del 2021 a las 09:45 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
<b>TRANSPORTE</b>					
	ESPECIFICACIONES LASER MULTIFUNCION MONOCROMÁTICA (ESCANEADO-COPIADO) TECNOLOGIA COLORES DE IMPRESIÓN VELOCIDAD DE IMPRESIÓN TECNOLOGIA DE IMPRESIÓN LASER MONOCROMO (TIPO KYOCERA) COLORES DE IMPRESIÓN, IMPRESIÓN NEGRO. 1 TONER NEGRO. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN CARTA 42 PPM, LEGAL 34 PPM A4 40 RESOLUCIÓN PPM 1200 DPI HASTA 850 HOJAS BANDEJA DE ALIMENTACIÓN BANDEJA DE SALIDA HASTA 150 HOJAS CICLO DE TRABAJO HASTA 80.000 PÁGINAS MEMORIA DE SERIAL MÁXIMA 512 MB, EXPANDIBLE A 1.5 GB CONTROLADORES INCLUIDOS WINDOWS SERVER 2003, WINDOWS SERVER 2008, WINDOWS SERVER 2008 R2. WINDOWS SERVER 2012. VWINDOWS SERVER 2012 R2 WINDOWS XP. WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8 WINDOWS 8.1. WINDOWS 10: LINUX COMPATIBILIDAD CON SO MAC: APPLE MACINTOSH OS X 10.5 O VERSIÓN POSTERIOR TAMAÑO DE MATERIAL DE IMPRESIÓN A4, CARTA, LEGAL. BANDEJAS ESTÁNDAR/OPCIONALES: PAPEL COMÚN, BOND, RECICLADO, VITELA, PAPEL RUGOSO, MEMBRETES: MPT (BANDEJA MULTIPROPÓSITO): PAPEL COMÚN, ETIQUETAS, BOND, RECICLADO, VITELA, MEMBRETES, NNDOS DEL MATERIAL DE IMPRESIÓN OHP, SOBRES CONECTIVIDAD USB 2.0, FASTETHERNET (10/100BASE TX). INSUMOS DEBERA PROVEERSE (PARA CADA IMPRESORA) INSUMOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO ( 1 TONER NEGRO).CANEXION A LA RED ELECTRICA AC 220 - 240 V, 50/60 HZ, CONSUMO DE ENERGIA 554 W ESCÁNER TIPO DE ESCANEADO: BLANCO Y NEGRO RESOLUCIÓN DEL ESCÁNER: 600 DPI X 600 DPI, 400 DPI X 400 DPI, 300 DPI X 300 DPI, 200 DPI X 400 DPI, 200 DPI X 200 DPI, 200 DPI X 100 DPI FUNCIONES DE ESCANEADO: ESCANEADO A CARPETA SMB, ESCANEADO A E-MAIL, ESCANEADO A FTP, ENVÍO A ESCANEADO A WSD, ESCANEADO A USB. TWAIN/WIA FORMATOS (MMR/JPEG COMPRIMIDOS), XPS, JPEG, PDF (ALTAMENTE COMPRIMIDO), PDFIA-1 VELOCIDADES DE ESCANEADO: BLANCO Y NEGRO/COLOR SIMPLE FAZ: 300 DPI - 40 IPM/23 IPM; A 600 DPI - 18 IPM/7 IPM BLANCO Y NEGRO/COLOR DÚPLEX: A 300 DPI - 32 IPM/16 IPM PROCESADOR DE DOCUMENTOS/VIDRIO DE TAMAÑO ORIGINAL MÁXIMO: LEGAL (8.5" X 14") COPIADO MODO DE IMAGEN: TEXTO Y FOTO,				
<b>TRANSPORTE</b>					

**SEÑORES:** -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 14 de Junio del 2021 a las 09:45 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
<b>TRANSPORTE</b>					
	TEXTO, FOTO, MAPA COPIA CONTINUA: ESTÁNDAR/MÁXIMO: 250/9992 ADMINISTRACIÓN DE TRABAJOS: CONTEO DE TRABAJOS, 100 CÓDIGOS DE DEPARTAMENTOS, 4 TECLAS DE PROGRAMA, 2 TECLAS DE ACCESO DIRECTO AMPLIACIÓN/ZOOM: 100 %, ZOOM AUTOMÁTICO, TAMAÑO COMPLETO, 7 INDICES PREESTABLECIDOS DE REDUCCIÓN Y 5 DE AMPLIACIÓN, ZOOM DE CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA DE ARCHIVO: TIFF (MMR/JPEG COMPRIMIDOS), PDF ESCÁNER COPIADO 25 A 400 % EN INCREMENTOS DE 1 % OTRAS FUNCIONES: SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE COLOR (ACS), ZOOM AUTOMÁTICO, DÚPLEX AUTOMÁTICO, SALTEAR PÁGINA EN BLANCO, ESCANEADO CONTINUO, MANUALES DEL USUARIO Y CABLES DE CONEXIÓN DEL EQUIPO CON LA CPU Y A LA RED ELÉCTRICA SI				
6	ESCANER.- SCANNER PORTÁTIL INALAMBRICO (TIPO ES-60W) TIPO ESCÁNER DE DOCUMENTOS PORTATIL ALIMENTACIÓN DE DOCUMENTOS ALIMENTACION MANUAL FUENTE DE ALIMENTACION INTERFAZ USB AREA MAXIMA DE ESCANEADO A4, A5, A6, B5, A8, CARTA, LEGAL Y TAMAÑOS ESPECIALES INTERFAZ USB 2.0, WIFI 802.11 B/G/N SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES WINDOWS 10/8/7 Y MAC OS 10.5 O SUPERIOR SOFTWARE INCLUIDO SI VOLUMEN DIARIO SUGERIDO 100 HOJAS CALIDAD ESCANEADO HI 1200 DPI COLOR DE ESCANEADO COLOR O MONO LENGUAJE DEL MENÚ ESPAÑOL (PREFERIDO), INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN, ITALIANO, HOLANDÉS, RUSO, JAPONÉS, T. CHINO, S. CHINO--	UN	1,0000		
<b>TOTAL GENERAL</b>					

<b>PROVINCIA DEL CHACO</b> <b>06 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA</b> <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>RESISTENCIA,</b> Licitación Privada	08/06/2021 <b>Nro 03594</b>
---	---	--------------------------------

**SEÑORES:** -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

**Apertura:** 14 de Junio del 2021 a las 09:45 Horas

**Lugar apertura** UNIDAD DE CONTRATACIONES 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
<b>TRANSPORTE</b>					

**Plazo Entrega:** Inmediato

**Queda Ud. invitado**

**Mantenimiento de la oferta:** 50 Día/s

**Saludo a Ud. Atte.**

**Condiciones de pago:** 30 DIAS

**Otras condiciones:**

1. PRESENTAR POR DUPLICADO LA OFERTA.
2. DOCUMENTO DE GARANTÍA 1% DEL TOTAL COTIZADO.
3. DECLARACION JURADA DE LA RENUNCIA DE LOS FUEROS FEDERALES PARA EMPRESAS FUERA DE LA PROVINCIA Y DE NO ENCONTRARSE EN LAS CAUSALES DE INCOMPATIBILIDAD ESTABLECIDAS EN EL REGIMEN DE CONTRATACIONES VIGENTES DE LA PROVINCIA DEL CHACO.-
4. CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA PROVINCIA DEL CHACO (ACTUALIZADA A LA FECHA DE LA APERTURA).
5. CONSTANCIA DE INSCRIPCION ATP (ACTUALIZADA)
6. CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR OTORGADO POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL DEL CHACO (ATP) --- (ACTUALIZADA A LA FECHA DE APERTURA).
7. CONSTANCIA DE INSCRIPCION OTORGADO POR ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP). (ACTUALIZADA)
8. PLIEGOS Y CLAUSULAS FIRMADAS SELLADAS POR EL PROPIETARIO Y/O APODERADO DE LA FIRMA (ADJUNTAR, PODER ESPECIAL A FAVOR DEL FIRMANTE)
9. CBU NUEVO BANCO DEL CHACO

Lugar y fecha \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable Dir. Administración

\_\_\_\_\_  
Firma proponente