

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 2 de Julio del 2020 a las 09:00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
1	<p>MICROSCOPIO MICROSCOPIO TRINOCULAR LEF TIPO NIKON MOD.ECLIPSE E200 LED, ESPECIFICACIONES TECNICAS: ESTATIVO ERGONOMICO DE LINEAS REDONDEADAS EN LOS BORDES CON ILUMINADOR INCORPORADO DE INTENSIDAD REGULABLE, PROVISTO POR ILUMINADOR DE LED BLANCO DE ALTA LUMINISCENCIA PRECENTRADA Y PRE ENFOCADA. EL ILUMINADOR VIENE MONTADO CON LENTE "OJO DE MOSCA" EL CUAL PROVEE DE UNIFORMIDAD EN TODO EL CAMPO. EL NUEVO SISTEMA LED POSEE UNA VIDA UTIL DE 60.000 HORAS Y REDUCE LA NECESIDAD DEL REEMPLAZO DE LAS LAMPARAS. PERILLAS DE ENFOQUE MACRO Y MICROMETRICOO COAXILES COLOCADAS A AMBOS LADOS DEL PILAR CON AVANCE EN INCREMENTOS DE 2 MICRONES. SISTEMA ANTI-HONGOS TANTO EN LA PINTURA COMO EN EL SISTEMA OPTICO QUE PERMITEN UTILIZAR EL EQUIPO EN ZONAS DE ALTA TEMPERATURA Y ALTAS CONDICIONES DE HUMEDAD RELATIVA. PLATINA MECANICA RECTANGULAR CON UNA SUPERFICIE DE 200x150MM CON MOVIMIENTOS EN X(78MM) E Y(54MM) EXCLUSIVO SISTEMA DE RE-ENFOQUE QUE PERMITE PRESIONAR HACIA ABAJO LA PLATINA PARA RETIRAR O COLOCAR EL PREPARADO Y LUEGO LA MISMA, SE UBICA EN LA POSICION DE ENFOQUE ORIGINAL, ESPECIALMENTE UTIL PARA APLICACIONES DE DOCENCIA. SISTEMA DE TOPE DE LA PLATINA PARA IMPEDIR LA ROTURA DE PORTAOBJETOS EN OBJETIVOS DE GRAN AUMENTO. PERILLA DE AJUSTE DE LA DUREZA DEL DESPLAZAMIENTO MACROMETRICO. REVOLVER PORTAOBJETIVOS CUADRUPLE. CABEZAL DE OBSERVACIOON TIPO SIEDENTOPF ROTABLE EN 360°, INCLINADO A 30° CON AJUSTE DIOPTRICO EN AMBOS OCULARES Y DISTANCIA INTERPUPILAR GRADUABLE ENTRE 47 Y 76MM. CONDENSADOR ABBE CON DIAFRAGMA IRIS DE APERTURA A.N.1.25 Y REGULABLE EN ALTURA. EL CONDENSADOR TIENE LAS POSICIONES MAS INDICADAS MARCADAS PARA CADA TIPO DE OBJETIVOO. EXCLUSIVO SISTEMA OPTICO CORREGIDO AL INFINITO DE LARGA DISTANCIA DE TRABAJO CFI 60 COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES OBJETIVOS PLANACROMATICOS (AUMENTO/APERTURA NUMERICA) A)CFI E PLANACROMATICO 4x/0.10. B) CFI E PLANACROMATICO 10x/0.25. C) CFI E PLANACROMATICO 40x/0.65 RECTRACTIL. D) CFI E PLANACROMATICO 100x/1.25 DE INMERCION EN ACEITE</p>	UN	1,0000		

TRANSPORTE

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 2 de Julio del 2020 a las 09:00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					
	RETRACTIL. PAR DE OCULARES DE CAMPO AMPLIO 10x F.O.V. 20MM ENFOCABLES. SE ENTREGA CON FUNDA PROTECTORA, MANUAL DE INSTRUCCIONES, ALIMENTACION 220 VOLTS 50 HERTZ. DEBERA SER ENTREGADA CON UNA CAMARA DIGITAL COLOOR DE ALTA RESOLUCION PARA MICROSCOPIO TIPO NIKON, EQUIPADA CON SOFTWARE DE OPERACIÓN, SENSOR INTERLINE CCD DE ALTA DENSIDAD DE 1/1.18", RESOLUCION 9 MEGAPIXEL, TAMAÑO DE IMAGEN 3264 x 2472 PÍXELES, TAMAÑO DE CADA PIXEL 2.22UM x 2.22UM, CONVERSOR ANALOGICO/DIGITAL 12 BITS, VELOCIDAD DE CAPTURA 20 CUADROS POR SEGUNDO DURANTE EL MODO DE OPERACIÓN RAPIDA. TIEMPO MAXIMO DE EXPOSICION 200 SEGUNDOS. ADAPTADOR DE VIDEOO RECOMENDADO 0.55, RELACION SEÑAL/RUIDO 61 Db. OBTURADOR ELECTRONICO. GABINETE EXTERNO DE ALUMINIO QUE AISLA Y DISIPA CALOR. LOS ARCHIVOS DE LAS IMÁGENES DIGIITALIZADAS PUEDEN TENER EXTENCION JPEG O BMP. INTERFASE A COMPUTADORA MEDIANTE CABLE USB 2.0 QUE GARANTIZA UNA PRECISA TRANSMISION DE LA IMAGEN. MONTURA DE LENTE TIPO "C". IMAGEN EN VIVO EN TIEMPO REAL SOBRE EL MONITOR DE LA COMPUTADORA. POSEE CORRECCION FLAT FIELD QUE REMUEVE EFECTOS INDESEABLES COMO SOMBRAS. INTRODUCE MEJORAS A MICROFOTOGRAFIAS, MACROFOTOGRAFIAS E IMÁGENES FIJAS. COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO PLATAFORMA WINDOWS DE 32 Y 64 BIT. ADAPTADOR OPTICO DE 0.55x PARA MICROSCOPIO TRINOCULAR TIPO NIKON. CABLE DE CONEXIÓN USB A COMPUTADORA. SOFTWARE DE OPERACIÓN COMPATIBLE CON WINDOWS XP, VISTA, WINDOWS 7, QUE PERMITE LA OBSERVACIOON DIRECTA EN VIVO EN LA PANTALLA DE LA COMPUTADORA. EL SOFTWARE PERMITE LA ADQUISICION, EDICION DIGITAL Y MEDICIION DE LAS IMÁGENES+ADAPTADOR YT-TV. INDICAR GARANTIA DEL EQUIPO Y PLAZO DE ENTREGA. FOLLETOS ILUSTRATIVOS PARA SU ADJUDICACIIION.				
TOTAL GENERAL					

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 2 de Julio del 2020 a las 09:00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					

Plazo Entrega: 30 - Día/s

Queda Ud. invitado

Mantenimiento de la oferta: 50 Día/s

Saludo a Ud. Atte.

Condiciones de pago: 30 DIAS FUENTE 10 RENTAS GENERALES

Otras condiciones: LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL DR. ANDRES DIAZ Y PEREYRO DE MACHAGAY
DEBERAN PRESENTAR:
DOCUMENTO DE GARANTIA DEL 1% DEL TOTAL COTIZADO
CONSTANCIA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDOR ACTUALIZADA
CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR ATP ACTUALIZADA
CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE ATP
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION AFIP ACTUALIZADA
CONSTANCIA DE CBU DE CUENTA BANCARIA NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. PERSONALIZADA.
PORDER ESPECIAL DE LOS FIRMANTES AUTORIZADOS
CONSTANCIA DE RENUNCIAN A LOS FUEROS FEDERALES DE LOS PROVEEDORES QUE NO ESTEN
RADICADO EN LA PROVINCIA.
*LAS OFERTAS SE RECIBIRAN VIA EMAIL, FIRMADAS, SELLADAS Y ESCANEADAS.
*QUIENES ENVIEN SOBRE CERRADO CON DOCUMENTACION ORIGINAL (FIRMADA Y SELLADA)
CONTINUARAN RECEPCIONANDOSE POR MESA GENERAL DE ENTRADAS Y SALIDAS.
CONFORME A LO EXPUESTO POR ACTUACION SIMPLE N° E6-2020-7260-A FIRMADA POR
AUTORIDADES COMPETENTES.

Lugar y fecha _____

Firma Responsable Dir. Administración

Firma proponente