

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 10 de Agosto del 2020 a las 11:00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
1	EQUIPO DE COMPUTACION (SEGUN PLANILLA ANEXA) CPU TIPO DE PROCESADOR: DOBLE NUCLEO. OPERANDO A 2GHz DE FRECUENCIA DE RELOJ COMO MINIMO CON MEMORA CACHE L2 DE 1Mb COMO MINIMO (TIPO INTEL). CANTIDAD DE PROCESADORES: 1 (UNO). PLACA MADRE: CON SOPORTE PARA MEMORIA DE TECNOLOGIA DUAL CHANNEL DDR4 800/667/533 Mhz DISCOS DUROS SATA 3Gb/s. AUDIO 5.1 RED, VIDEO Y USB INTEGRADO. (TIPO MOTHER BOARD GIGABYTE GA-M68MT-S2P AM3). FUENTE DE ALIMENTACION: FORMATO ATX DE 500W COMO MINIMO Y CON AL MENOS 2 CONECTOR PARA DISCO DUROS SERIAL ATA. SETUP: RESIDENTE DE ROM CON PASSWORD DE INGRESO Y ENCENDIDO, CONTROL DE BOOTEO RESIDENTE EN ROM CON POSIBILIDAD DE BOOTEO DESDE CDROM Y/O DISQUETERA, RELOJ EN TIEMPO REAL CON BATERIA Y ALARAM AUDIBLE. MEMORIA RAM: TIPO DDR4, CON UNA FRECUENCIA DE RELOJ DE 667 Mhz O SUPERIOR, CAPACIDAD INICIAL 4096 MB COMO MINIMO. CAPACIDAD MAXIMA DISPONIBLE 16GB. PUERTOS: 1 PARA MOUSE, 1 PARA TECLADO, 1 PARA MONITOR, 1 PUERTO RJ45, 4 PUERTO USB VERSION 2.0/1.1 MINIMO. DISCOS OPTICOS: GRABADORA DVD SATA LG 22x DUAL. INTERFAZ DE RED: ETHERNET/FAST ETHERNET (IEEE 802.3) 10/100 Mbps, CONEXIÓN UTP, CONECTORES DE SALIDA RJ45, CAPACIDAD DE OPERACIÓN FULL DUPLEX. CABLE DE ALIMENTACION: SI. TECLADO: TIPO QWERTY ESPAÑOL DE 101 TECLAS (MINIMO) INCLUYENDO 12 TECLAS DE FUNCIONTECLADO NUMERICO SEPARADO Y 4 TECLAS PARA MOVIMIENTO DEL CURSOR INDEPENDIENTES DISPUESTOS EN FORM T INVERTIDA, INDICADORES LUMINOSOS DE ACTIVIDAD DE MAYÚSCULAS, TECLADO NUMERICO. MOUSE: OPTICOS 2 TECLAS Y SCROLL. DISPOSITIVO DE ALIMENTACION: DISCO RIGIDO 1 TB SATA, LECTOR DE MEMORIAS GENERICO. DOCUMENTACION Y CONTROLADORES: MANUALES CONTROLADORES Y CABLES DE TODOS LOS DIPOSITIVOS. SISTEMA OPERATIVO Y SOFTWARE: WINDOWS 10 PROFESIONAL O SUPERIOR, LICENCIA ORIGINAL. GARANTIA: 12 MESES O SUPERIOR	UN	1,0000		
2	MONITOR 20´ MONITOR LCD 20" TIPO LG W1943TE WIDE, CABLE DE CONEXION A CPU, CABLE DE ALIMENTACION DIRECTA.	UN	1,0000		
TRANSPORTE					

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 10 de Agosto del 2020 a las 11:00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					
3	IMPRESORA MULTIFUNCION IMPRESORA TECNOLOGIA: INYECCION TERMICA DE TINTA HP. COLORES DE IMPRESIÓN: IMPRESIÓN NEGRO Y COLOR. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: NORMAL HASTA 8 ppm. RESOLUCION GRAFICA: 1200 x 1200 ppp NEGRO 4800x1200 COLOR. BANDEJA DE ALIMENTACION: HASTA 60 HOJAS. BADEJA DE SALIDA: HASTA 25 HOJAS. CICLO DE TRABAJO: HASTA 800 PAGINAS MENSUALES. MEMORIA DE SERIE/MAXIMA INTEGRADA. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 360 MHz O SUPERIOR. LENGUAJE: HP PCL 3 GUI. MONITOR 7 SEGMENTOS + ICONO LCD. CONTROLADORES INCLUIDOS: MICROSOFT WINDOWS 10,8.1,8 WINDOWS VISTA WINDOWS XP SP3 O VERSIONES SUPERIORES (SOLO 32 BIT) WINDOWS SERVER 2008 DE 32BIT (SP1 O VERSIONES SUPERIORES). WINDOWS SERVER 2008 DE 64BIT (SP1 O VERSIONES SUPERIORES) WINDOWS SERVER 2008 R2 DE 64 BITS, WINDOWS SERVER 2008 R2 DE 64 BITS (SP1), WINDOWS SERVER 2012 DE 64 BITS, WINDOWS SERVER 2012 R2 DE 64 BITS, WINDOWS SERVER 2016 OS X v 10.4, v 10.10, YOSEMITE v 10.11, EL CAPITAN MACOS SIERRA v10.12 (ANTERIORMENTE OS X). TAMAÑOS DEL MATERIAL DE IMPRESION: CARTA LEGAL 4x6 PULGADA, 5x7 PULGADA, 8x10 PULGADA, SOBRES NUMERO 10. (NOTA: SE ADMITEN MUCHOS MAS TAMAÑOS. UALQUIER TAMAÑO ENTRE 3x5 Y 8,5x14 PULGADA). CONECTIVIDAD: PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD. INSUMOS: ORIGINAL HP 1 BOTELLA NEGRA-3 BOTELLAS DE COLOR. CONEXIÓN A LA RED ELECTRICA: VOLTAJE DE ENTRADA DE 100 A 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), ALTO VOLTAJE: VOLTAJE DE ENTRADA 200 A 240 VCA (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) CONSUMO DE ENERGIA 10 VATIOS (MAXIMO), 0,07 VATIOS (APAGADO), 2,1 VATIOS (ESPERA) 0,88 VATIOS (SUSPENSION). FUNCION ESCANER: HASTA 8,5x 11 PULGADAS (CARTA ESTADOS UNIDOS) 210X297MM (a4) TAMAÑO DE ESCANEO MÁXIMO 8,5x11,69 PULGADAS. MANUALES DE USUARIO Y CABLES DE CONEXIÓN DEL EQUIPO CON LA CPU Y A LA RED ELECTRICA. GARANTIA DE LA IMPRESORA: ESCRITA 1 AÑO.	UN	1,0000		
TOTAL GENERAL					

PROVINCIA DEL CHACO 06 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	RESISTENCIA, Contratación Directa	04/08/2020 Nro 03793
---	---	--------------------------------

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 10 de Agosto del 2020 a las 11:00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					

Plazo Entrega: 30 - Día/s

Queda Ud. invitado

Mantenimiento de la oferta: 50 Día/s

Saludo a Ud. Atte.

Condiciones de pago: 30 DIAS RENTAS GENERALES

Otras condiciones: LUGAR DE ENTREGA: HIPOLITO IRIGOYEN 800 RCIA. HOSPITAL PEDIATRICO DR. AVELINO L. CASTELAN
 DEBERAN PRESENTAR:
 DOCUMENTO DE GARANTIA DEL 1% DEL TOTAL COTIZADO
 CONSTANCIA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDOR ACTUALIZADA
 CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR ATP ACTUALIZADA
 CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE ATP
 CONSTANCIAS DE INSCRIPCION AFIP ACTUALIZADA
 CONSTANCIA DE CBU DE CUENTA BANCARIA NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. PERSONALIZADA.
 PORDER ESPECIAL DE LOS FIRMANTES AUTORIZADOS
 CONSTANCIA DE RENUNCIAN A LOS FUEROS FEDERALES DE LOS PROVEEDORES QUE NO ESTEN RADICADO EN LA PROVINCIA.
 *LAS OFERTAS SE RECIBIRAN VIA EMAIL, FIRMADAS, SELLADAS Y ESCANEADAS.
 *QUIENES ENVIEN SOBRE CERRADO CON DOCUMENTACION ORIGINAL (FIRMADA Y SELLADA) CONTINUARAN RECEPCIONANDOSE POR MESA GENERAL DE ENTRADAS Y SALIDAS.
 CONFORME A LO EXPUESTO POR ACTUACION SIMPLE N° E6-2020-7260-A FIRMADA POR AUTORIDADES COMPETENTES.

Lugar y fecha _____

Firma Responsable Dir. Administración

Firma proponente