RESISTENCIA,
Contratación Directa

22/02/2021

Nro 05354

SEÑORES:

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 25 de Febrero del 2021 a las 09:00 Horas

Lugar apertura 8VO. PISO - UNIDAD DE CONTRATACIONES - CASA DE GOBIERNO

۱.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
1	EQUIPO DE COMPUTACION (SEGUN PLANILLA ANEXA)	UN	3,0000		
- 1	Requerimientos para Estación de Trabajo (Computadora)				
İ					
ľ	Tipo de procesador - Doble núcleo. Operando a 2 GHz de	•			
ŀ	frecuencia de reloj como mínimo, con memoria cache L2				
İ	de 1 Mb como mínimo.	•			•
İ	(Tipo Intel)	•			•
İ	Cantidad de				
İ	Procesadores - 1 (Uno)	•			•
İ	Placa Madre - Con soporte para: Memoria de Tecnología	•			•
İ	Dual Channel DDR4 800/667/533 Mhz. Discos Duros SATA				•
İ	3Gb/s. Audio 5.1, Red, Video y USB Integrado.	•			•
İ	(Tipo Mother Board GIGABYTE GA-M68MT-S2P AM3)	•			•
İ	Fuente de Alimentación - Formato ATX de 500 W como	•			
İ	mínimo y con al menos 2 Conector para Discos Duros				
İ	Serial ATA	•			
İ	Setup - Residente en ROM con password de ingreso y				
İ	encendido.				
İ	- Control de booteo residente en ROM, con posibilidad	•			
İ	de booteo desde CDROM y/o disquetera.	•			•
İ	- Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.				•
İ	Memoria RAM - Tipo DDR4, con una frecuencia de reloj de	•			•
İ	667 Mhz o superior.	•			
İ	- Capacidad inicial: 4096 MB como mínimo				
İ	- Capacidad máxima disponible: 16 GB	•			•
İ	Puertos - 1 Puerto para mouse	•			
İ	- 1 Puerto para teclado				
İ	- 1 Puerto para monitor	•			
İ	- 1 Puerto RJ45	•			•
İ	- 4 Puerto USB (Universal Serial Bus) versión 2.0/1.1.	•			•
İ	Mínimo	•			•
İ	Discos ópticos - Grabadora DVD SATA LG 22x Dual	•			•
İ	Interfaz de red - Ethernet/Fast Ethernet (IEEE 802.3)	•			•
İ	10/1000 Mbps				
İ	- Conexión: UTP.	•			•
İ	- Conectores de salida: RJ45.	•			
İ	- Capacidad de operación full dúplex.				
	Bus de E/S - 1 ranura de expansión (slot) PCI libre				
	como mínimo luego de configurada.				
		<u> </u>	RANSPORTE	<u> </u>	<u> </u>

RESISTENCIA,
Contratación Directa

22/02/2021 Nro 05354

SEÑORES:	

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 25 de Febrero del 2021 a las 09:00 Horas

Lugar apertura 8VO. PISO - UNIDAD DE CONTRATACIONES - CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
		TI	RANSPORTE		
	Cable de Alimentación - Si				
	Teclado - Tipo QWERTY Español expandido de 101 teclas				
	(mínimo) incluyendo 12 teclas de función, teclado				
	numérico separado y 4 teclas para movimiento del cursor				
	independientes dispuestos en forma de "T" invertida,				
	indicadores luminosos de actividad de mayúsculas,				
	teclado numérico.				
	Mouse Óptico 2 teclas y scroll.				
	Dispositivos de almacenamiento - Disco Rígido 1 TB				
	SATA.				
	- Lector de Memorias Genérico				
	Documentación y Controladores - Manuales y				
	controladores de todos los dispositivos.		•		
	Sistema operativo y software - Windows 10 Profesional o				
	superior				
	- Licencia Original				
2	MONITOR 20'	UN	3,0000		
	Monitor - Monitor LCD 20" LG W1943TE Wide				
	- Cable de conexión a CPU				
	- Cable de Alimentación Eléctrica				
3	IMPRESORA MULTIFUNCION	UN	1,0000		
	ESPECIFICACIONES IMPRESORA MULTIFUNCIÓN				
	TIPO: HP INK TANK 315				
	Tecnología				
	Inyección térmica de tinta HP				
	Colores de impresión Impresión negro y color		•		
	Velocidad de impresión Normal: Hasta 8 ppm				
	Resolución Gráfica 1200 x 1200 ppp negro – 4800x1200				
	color				
	Bandeja de alimentación Hasta 60 hojas.				
	Bandeja de salida Hasta 25 hojas				
	Ciclo de trabajo Hasta 800 páginas mensuales				
	Memoria de serie/máxima Integrada				
	Velocidad del procesador 360 MHz				
	Lenguaje HP PCL 3 GUI				
	Monitor 7 segmentos + icono LCD				
		TI	RANSPORTE		

**RESISTENCIA**,
Contratación Directa

22/02/2021 **Nro** 05354

SEÑORES:	

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 25 de Febrero del 2021 a las 09:00 Horas

Lugar apertura 8VO. PISO - UNIDAD DE CONTRATACIONES - CASA DE GOBIERNO

Windows Visi (solo 32 bits) versiones sup (SP1 o versiones sup (SP1 o versiones sup (SP1 o versiones sup (SP1 o versiones sup (SP1 o versiones sup (SP1 o versiones sup (SP1 o versiones sup (SP1 o versiones sup (SP1 o versiones sup (OS X)  Tamaños del pulg 5 x 7 pul admiten muci 5 y 8,5 x 14 p Conectividad Insumos Orig color  Conexión a la 240 VCA (+/- Voltaje de en (+/- 3 Hz) Con vatios (apaga (suspensión) Función Esca Unidos), 210 8,5 x 11,69 p Manuales del con la CPU y Garantía Esca  NOTEBOOK Especificaciónes	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
Windows Visi (solo 32 bits) versiones sup (SP1 o versiones sup (SP1 o versiones sup (SP1 o versiones sup (SP1 o versiones sup (SP1 o versiones sup (SP1 o versiones sup (SP1 o versiones sup (SP1 o versiones sup (SP1 o versiones sup (OS X)  Tamaños del pulg 5 x 7 pul admiten muci 5 y 8,5 x 14 p Conectividad Insumos Orig color  Conexión a la 240 VCA (+/- Voltaje de en (+/- 3 Hz) Con vatios (apaga (suspensión) Función Esca Unidos), 210 8,5 x 11,69 p Manuales del con la CPU y Garantía Esca  NOTEBOOK Especificaciónes		TI	RANSPORTE		
Windows Visi (solo 32 bits) versiones sup (SP1 o versiones sup (SP1 o versiones sup (SP1 o versiones sup (SP1 o versiones sup (SP1 o versiones sup (SP1 o versiones sup (SP1 o versiones sup (SP1 o versiones sup (SP1 o versiones sup (OS X)  Tamaños del pulg 5 x 7 pul admiten muci 5 y 8,5 x 14 p Conectividad Insumos Orig color  Conexión a la 240 VCA (+/- Voltaje de en (+/- 3 Hz) Con vatios (apaga (suspensión) Función Esca Unidos), 210 8,5 x 11,69 p Manuales del con la CPU y Garantía Esca  NOTEBOOK Especificaciónes	ladores Incluidos Microsoft Windows 10, 8.1, 8,				
(solo 32 bits) versiones sup (SP1 o versiones sup (SP1 o versiones sup (SP1 o versiones sup 64 bits, Windows v10.11 El Cal OS X) Tamaños del pulg 5 x 7 pul admiten much 5 y 8,5 x 14 p Conectividad Insumos Orig color  Conexión a la 240 VCA (+/- Voltaje de en (+/- 3 Hz) Co vatios (apaga (suspensión) Función Esca Unidos), 210 8,5 x 11,69 p Manuales del con la CPU y Garantía Esca  4 NOTEBOOK Especificacio	ws Vista, Windows XP SP3 o versiones superiores				
versiones sur (SP1 o versiones	2 bits): Windows Server 2008 de 32 bits (SP1 o				
(SP1 o versice 64 bits, Wind Server 2012 obits, Windows v10.11 El Cal OS X) Tamaños del pulg 5 x 7 pul admiten mucl 5 y 8,5 x 14 p Conectividad Insumos Origicolor  Conexión a la 240 VCA (+/- Voltaje de en (+/- 3 Hz) Covatios (apagas (suspensión) Función Esca Unidos), 210 8,5 x 11,69 p Manuales del con la CPU y Garantía Esca NOTEBOOK Especificacio	nes superiores), Windows Server 2008 de 64 bits				
64 bits, Wind Server 2012 bits, Windows v10.11 El Ca OS X) Tamaños del pulg 5 x 7 pul admiten muci 5 y 8,5 x 14 p Conectividad Insumos Orig color  Conexión a la 240 VCA (+/- Voltaje de en (+/- 3 Hz) Co vatios (apaga (suspensión) Función Esca Unidos), 210 8,5 x 11,69 p Manuales del con la CPU y Garantía Esca  4 NOTEBOOK Especificacio	versiones superiores), Windows Server 2008 R2 de				
Server 2012 de bits, Windows v10.11 El Cal OS X)  Tamaños del pulg 5 x 7 pul admiten muci 5 y 8,5 x 14 p Conectividad Insumos Origicolor  Conexión a la 240 VCA (+/- Voltaje de en (+/- 3 Hz) Covatios (apaga (suspensión))  Función Esca Unidos), 210 8,5 x 11,69 p Manuales del con la CPU y Garantía Esca NOTEBOOK Especificacio	, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows				
bits, Windows v10.11 El Cal OS X) Tamaños del pulg 5 x 7 pul admiten muci 5 y 8,5 x 14 p Conectividad Insumos Orig color  Conexión a la 240 VCA (+/- Voltaje de en (+/- 3 Hz) Co vatios (apaga (suspensión) Función Esca Unidos), 210 8,5 x 11,69 p Manuales del con la CPU y Garantía Esca  4 NOTEBOOK Especificacio	2012 de 64 bits, Windows Server 2012 R2 de 64				
v10.11 El Cal OS X)  Tamaños del pulg 5 x 7 pul admiten muci 5 y 8,5 x 14 p Conectividad Insumos Orig color  Conexión a la 240 VCA (+/- Voltaje de en (+/- 3 Hz) Co vatios (apaga (suspensión) Función Esca Unidos), 210 8,5 x 11,69 p Manuales del con la CPU y Garantía Esca  4 NOTEBOOK Especificacio	indows Server 2016, OS X v10.10 Yosemite, OS X				
OS X) Tamaños del pulg 5 x 7 pul admiten muci 5 y 8,5 x 14 p Conectividad Insumos Orig color  Conexión a la 240 VCA (+/- Voltaje de en (+/- 3 Hz) Co vatios (apaga (suspensión) Función Esca Unidos), 210 8,5 x 11,69 p Manuales del con la CPU y Garantía Esc  4 NOTEBOOK Especificacio	El Capitan, macOS Sierra v10.12 (anteriormente,				
Tamaños del pulg 5 x 7 pul admiten muci 5 y 8,5 x 14 p Conectividad Insumos Origi color  Conexión a la 240 VCA (+/- Voltaje de en (+/- 3 Hz) Co vatios (apaga (suspensión) Función Esca Unidos), 210 8,5 x 11,69 p Manuales del con la CPU y Garantía Esca NOTEBOOK Especificacio	Li Capitali, macOS Sieria v10.12 (anteriormente,				
pulg 5 x 7 pul admiten muci 5 y 8,5 x 14 p Conectividad Insumos Orig color  Conexión a la 240 VCA (+/- Voltaje de en (+/- 3 Hz) Co vatios (apaga (suspensión) Función Esca Unidos), 210 8,5 x 11,69 p Manuales del con la CPU y Garantía Esca	on del meterial de impresión Carta legal 4 y 6				
admiten muci 5 y 8,5 x 14 p Conectividad Insumos Orig color  Conexión a la 240 VCA (+/- Voltaje de en (+/- 3 Hz) Co vatios (apaga (suspensión) Función Esca Unidos), 210 8,5 x 11,69 p Manuales del con la CPU y Garantía Esca	os del material de impresión Carta legal 4 x 6				
5 y 8,5 x 14 p Conectividad Insumos Orig color  Conexión a la 240 VCA (+/- Voltaje de en (+/- 3 Hz) Co vatios (apaga (suspensión) Función Esca Unidos), 210 8,5 x 11,69 p Manuales del con la CPU y Garantía Esca  4 NOTEBOOK Especificacio	x 7 pulg 8 x 10 pulg Sobres número 10. (Nota: Se				
Conectividad Insumos Orig color  Conexión a la 240 VCA (+/- Voltaje de en (+/- 3 Hz) Co vatios (apaga (suspensión) Función Esca Unidos), 210 8,5 x 11,69 p Manuales del con la CPU y Garantía Esc  4 NOTEBOOK Especificacio	n muchos más tamaños. Cualquier tamaño entre 3 x				
Insumos Origicolor  Conexión a la 240 VCA (+/- Voltaje de en (+/- 3 Hz) Covatios (apaga (suspensión) Función Esca Unidos), 210 8,5 x 11,69 p Manuales del con la CPU y Garantía Esca NOTEBOOK Especificacio					
color  Conexión a la 240 VCA (+/- Voltaje de en (+/- 3 Hz) Co vatios (apaga (suspensión) Función Esca Unidos), 210 8,5 x 11,69 p Manuales del con la CPU y Garantía Esca NOTEBOOK Especificacio	tividad • Puerto USB 2.0 de alta velocidad				
Conexión a la 240 VCA (+/- Voltaje de en (+/- 3 Hz) Co vatios (apaga (suspensión) Función Esca Unidos), 210 8,5 x 11,69 p Manuales del con la CPU y Garantía Esca NOTEBOOK Especificacio	os Original HP 1 botella negra – 3 botellas de				
240 VCA (+/- Voltaje de en (+/- 3 Hz) Co vatios (apaga (suspensión) Función Esca Unidos), 210 8,5 x 11,69 p Manuales del con la CPU y Garantía Esc  4 NOTEBOOK Especificacio					
Voltaje de en (+/- 3 Hz) Colvatios (apaga (suspensión) Función Esca Unidos), 210 8,5 x 11,69 p Manuales del con la CPU y Garantía Esca NOTEBOOK Especificacio	ón a la red eléctrica Voltaje de entrada 100 a				
(+/- 3 Hz) Covatios (apaga (suspensión) Función Esca Unidos), 210 8,5 x 11,69 p Manuales del con la CPU y Garantía Esca  NOTEBOOK Especificacio	CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alto voltaje:				
vatios (apaga (suspensión) Función Esca Unidos), 210 8,5 x 11,69 p Manuales del con la CPU y Garantía Esca 4 NOTEBOOK Especificacio	de entrada 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz				
(suspensión) Función Esca Unidos), 210 8,5 x 11,69 p Manuales del con la CPU y Garantía Esc  4 NOTEBOOK Especificacio	Hz) Consumo de energía 10 vatios (máximo), 0,07				
Función Esca Unidos), 210 8,5 x 11,69 p Manuales del con la CPU y Garantía Esc  4 NOTEBOOK Especificacio	(apagada), 2,1 vatios (espera), 0,88 vatios				
Unidos), 210 8,5 x 11,69 p Manuales del con la CPU y Garantía Esc 4 NOTEBOOK Especificacio	nsión)				
8,5 x 11,69 p Manuales del con la CPU y Garantía Esc  4 NOTEBOOK Especificacio	n Escaner hasta 8,5 x 11 pulgadas (carta Estados				
Manuales del con la CPU y Garantía Esc  4 NOTEBOOK Especificacio	), 210 x 297 mm (A4) Tamaño de escaneo, máximo				
con la CPU y Garantía Esc  4 NOTEBOOK Especificacio	1,69 pulg.				
con la CPU y Garantía Esc  4 NOTEBOOK Especificacio	les del usuario y cables de conexión del equipo				
Garantía Esc  4 NOTEBOOK Especificacio	CPU y a la red eléctrica Si				
4 NOTEBOOK Especificacio	ía Escrita 1 año.				
Especificacio					
·	BOOK (INDICAR CARACTERISTICAS)	UN	1,0000		
	ficaciones para Notebook - 2020				
Lipo de proce	e procesador				
	5. MB Integrada				
	ad de Procesadores				

RESISTENCIA, 2
Contratación Directa

22/02/2021 **Nro** 05354

SEÑORES:	

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 25 de Febrero del 2021 a las 09:00 Horas

Lugar apertura 8VO. PISO - UNIDAD DE CONTRATACIONES - CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total	
		TRANSPORTE				
	1 (Uno)					
	Placa Madre					
	Con soporte para: Memoria de Tecnología Dual Channel					
	DDR2, Discos Duros Serial ATA. Con Audio, Red, Video,					
	Modem y USB Integrado.					
	Setup	İ				
	Residente en ROM con password de ingreso y encendido.					
	Control de booteo residente en ROM, con posibilidad de					
	booteo desde CDROM y/o disquetera.					
	Reloj en tiempo real con batería.					
	Memoria RAM					
	Tipo SoDimm DDR2, con una frecuencia de reloj de 667					
	Mhz o superior.					
	Capacidad inicial: 8 GB como mínimo					
	Puertos					
	1 Puerto para monitor 1 Puerto RJ45					
	1 Puerto RJ11					
	3 Puerto USB (Universal Serial Bus) versión 2.0					
	Discos ópticos					
	Lecto-Grabadora de DVD 8x mínimo					
	Interfaz de red					
	Placa de red inalámbrica 802.11 b/g de 54Mbps					
	Ethernet/Fast Ethernet (IEEE 802.3) 10/100 Mbps					
	Conexión: UTP.					
	Conectores de salida: RJ45.					
	Capacidad de operación full duplex.					
	Fuente de Alimentación					
	Si, con conexión a línea de 240V.					
		TO	OTAL GENERAL			

**ECOM CHACO S.A.**Pág. 4 de 5
ARptInvitacionEnBlanco

PROVINCIA DEL CHACO  06 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA  DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		RESISTENCIA, 22/02/2021  Contratación Directa Nro 05354				
	se cotizar precio por el suministro que se indic	a a continuación de	acuerdo con las			
Apertura: 25 d	de Febrero del 2021 a las 09:00 Horas	Saludo a Ud. (s) muy atte.				
Lugar apertura 8	3VO. PISO - UNIDAD DE CONTRATACIONES - C	ASA DE GOBIERNO				
Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total	
		TR	ANSPORTE			
antenimiento de la c ondiciones de pago tras condiciones:		DEL TOTAL COTIZA ENUNCIA DE LOS TRARSE EN LAS ( E CONTRATACION  N EL REGISTRO DE A DE LA APERTUR TRATAR OTORGA ACTUALIZADA A L TORGADO POR A  AS SELLADAS POF	FUEROS FEDERA CAUSALES DE IN ES VIGENTES DI DE PROVEEDORE (A). (DO POR LA ADM LA FECHA DE AP DMINISTRACIÓN R EL PROPIETAR	ALES PARA ICOMPATIB E LA PROVI ES DE LA PI IINISTRACIO ERTURA). I FEDERAL	ILIDAD NCIA DEL ROVINCIA DEL ÓN TRIBUTARIA DE INGRESOS	
ugar y fecha		ble Dir. Administrac		Firma pro		

**ECOM CHACO S.A.**Pág. 5 de 5
ARptInvitacionEnBlanco