

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 4 de Diciembre del 2020 a las 12:15 Horas

Lugar apertura 8VO. PISO - UNIDAD DE CONTRATACIONES - CASA DE GOBIENRO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
1	MESA DE REUNION (ESPECIFICAR MEDIDAS) MESA DE REUNIONES TERMOLAMINADA 2M X 1M	UN	1,0000		
2	ESCRITORIO DE OFICINA -ESPECIFICAR MEDIDAS ESCRITORIO TERMOLAMINADO 120x70x75 CM - 2 CAJONES C/LLAVE	UN	18,0000		
3	SILLA TAPIZADA SILLA APILABLE FIJA TAPIZADA PARA OFICINA	UN	12,0000		
4	SILLA PLASTICA REFORZADA SILLA APILABLE FIJA PLASTICA PARA OFICINA	UN	10,0000		
5	SILLON C/APOYABRAZOS (INDICAR CARACTERISTICAS) SILLÓN NEUMÁTICO CON APOYA BRAZOS	UN	6,0000		
6	SILLA SILLA ALTA BANQUETE TABURETE TAPIZADO	UN	4,0000		
7	BIBLIOTECA C/PUERTAS ENTERAS (INDICAR MEDIDAS) BIBLIOTACA BAJA C/ 2 PUERTAS C/ LLAVE	UN	1,0000		
8	BIBLIOTECA C/PUERTAS ENTERAS (INDICAR MEDIDAS) BIBLIOTACA METALICA C/ PUERTAS 1.80X0.90 CM C/ ESTANTES	UN	6,0000		
9	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT. INDICAR CARAC-TERISTICAS AIRE ACONDICIONADO SPLIT FRIO/ CALOR 4000 FRIGORIAS	UN	3,0000		
10	TELEVISOR LED 55" SE SOLICITA COTIZACIÓN DE TV SMART 50 PULGADAS	UN	2,0000		
11	SOPORTE DE TV METALICO P/ LCD SOPORTE PARA PARED PARA TV 50 PULGADAS	UN	2,0000		
12	PROYECTOR TIPO EPSON CAÑÓN PROYECTOR 4500 LUMENS Resolución soportada 1024 x 768 pixeles (o superior) Tecnología LDP Lámpara 4500 Lumens (como mínimo) Potencia: 230W Tipo: Osram P-VIP Duración: 2500 horas / 4000 horas (Eco) Lentes Con capacidad de foco manual. Factor de zoom 1:1 Capacidades de corrección Corrección de trapecio +/- 30° Capacidades de proyección Proyección frontal, inversa y del techo Nivel de ruido Hasta 42dB Conectividad USB: 2 LAN: Si	UN	1,0000		

TRANSPORTE

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 4 de Diciembre del 2020 a las 12:15 Horas

Lugar apertura 8VO. PISO - UNIDAD DE CONTRATACIONES - CASA DE GOBIENRO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					
	Ethernet RJ45 WIFI Video Entrada Componentes / RGB: 2 Entrada Video Compuesto (RCA): 1 Entrada S-Video: 1 Salida RGB: 1 HDMI: 2 Control Remoto Si Otros Ruido: 33dBA (28dBA Eco) Consumo: 352 W Color: Negro SmartPen: Sí Bolsa de Transporte: Sí				
13	WEBCAM (ESPECIFICAR CARACTERISTICAS) WEBCAM DE ALTA CALIDAD PARA TELECONFERENCIA Tipo C270 HD Webcam Resolución máxima 720p/30 fps o superior Tipo de enfoque foco fijo Tecnología de lente Estándar Micrófono integrado Mono Campo visual 60° Clip universal para monitores, pantallas LCD o laptops SI Longitud de cable 1.5 metros Compatibilidad Windows® 10 o posterior, Windows 8, Windows 7 Funciona en modo USB Video Device Class (UVC) con clientes de videoconferencia compatibles macOS 10.10 o posterior Chrome OST™ Android™ v 5.0 o posterior Conexión USB	UN	1,0000		
14	CPU -DISCO RIGIDO 1 TERA B. CPU I5 - MB INTEGRADA - 8 GB RAM DDR4 - HD1TB - GTIA 12M Tipo de procesador Core I5-9400 4,10 GHz. Cantidad de Procesadores - 1 (Uno) Placa Madre - Con soporte para: Memoria de Tecnología Dual Channel DDR4 2133 a 4400 MHz. Discos Duros SATA 3Gb/s. Audio 5.1, Red, Video y USB Integrado Fuente de Alimentación - Formato ATX de 600 W como mínimo y con al menos 2 Conector para Discos Duros Serial ATA	UN	13,0000		
TRANSPORTE					

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 4 de Diciembre del 2020 a las 12:15 Horas

Lugar apertura 8VO. PISO - UNIDAD DE CONTRATACIONES - CASA DE GOBIENRO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					
	Setup - Residente en ROM con password de ingreso y encendido. - Control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo desde CDRom y/o disquetera. - Reloj en tiempo real con batería y alarma audible. Memoria RAM - Tipo DDR4, con una frecuencia de reloj entre 2133 a 4400 MHz. - Capacidad inicial: 8 GB como mínimo Puertos - 1 Puerto para mouse - 1 Puerto para teclado - 1 Puerto para monitor - 1 Puerto RJ45 - 4 Puerto USB (Universal Serial Bus) versión 2.0/3.0. Mínimo Discos ópticos - Grabadora DVD SATA LG 22x Dual Interfaz de red - Ethernet/Fast Ethernet (IEEE 802.3) 10/1000 Mbps - Conexión: UTP. - Conectores de salida: RJ45. - Capacidad de operación full dúplex. Bus de E/S - 1 ranura de expansión (slot) PCI libre como mínimo luego de configurada. Cable de Alimentación - Si Teclado - Tipo QWERTY Español expandido de 101 teclas (mínimo) incluyendo 12 teclas de función, teclado numérico separado y 4 teclas para movimiento del cursor independientes dispuestos en forma de "T" invertida, indicadores luminosos de actividad de mayúsculas, teclado numérico. Mouse • Óptico 2 teclas y scroll. Dispositivos de almacenamiento - Disco Rígido 2 TB SATA. - Lector de Memorias Genérico Documentación y Controladores - Manuales y controladores de todos los dispositivos. Sistema operativo y software - Windows 10 Profesional o superior				
TRANSPORTE					

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 4 de Diciembre del 2020 a las 12:15 Horas

Lugar apertura 8VO. PISO - UNIDAD DE CONTRATACIONES - CASA DE GOBIENRO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					
	- Licencia Original Garantía - 12 Meses				
15	MONITOR 22" LCD TIPO LG WIDESCREEN Monitor Monitor LED 22" Cable de conexión a CPU Cable de Alimentación Eléctrica Puertos: -- 1 x VGA D-Sub -- 1 x HDMI	UN	13,0000		
16	NOTEBOOK (INDICAR CARACTERISTICAS) NOTEBOOK MICRO I5 - 8GB RAM DDR4 - HD1TB Tipo de procesador Core I5. MB Integrada Cantidad de Procesadores 1 (Uno) Placa Madre Con soporte para: Memoria de Tecnología Dual Channel DDR2, Discos Duros Serial ATA. Con Audio, Red, Video, Modem y USB Integrado. Setup Residente en ROM con password de ingreso y encendido. Control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo desde CDROM y/o disquetera. Reloj en tiempo real con batería. Memoria RAM Tipo SoDimm DDR2, con una frecuencia de reloj de 667 Mhz o superior. Capacidad inicial: 8 GB como mínimo Puertos 1 Puerto para monitor 1 Puerto RJ45 1 Puerto RJ11 3 Puerto USB (Universal Serial Bus) versión 2.0 Discos ópticos Lecto-Grabadora de DVD 8x mínimo Interfaz de red Placa de red inalámbrica 802.11 b/g de 54Mbps Ethernet/Fast Ethernet (IEEE 802.3) 10/100 Mbps Conexión: UTP. Conectores de salida: RJ45. Capacidad de operación full duplex.	UN	7,0000		
TRANSPORTE					

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 4 de Diciembre del 2020 a las 12:15 Horas

Lugar apertura 8VO. PISO - UNIDAD DE CONTRATACIONES - CASA DE GOBIENRO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					
	Fuente de Alimentación Si, con conexión a línea de 240V. Pantalla Color Mínimo de 15´ pulgadas Teclado Tipo QWERTY Español de 87 teclas (mínimo) incluyendo 12 teclas de función. Dispositivo apuntador 2 teclas y sistema de scroll. Sistema operativo Microsoft Windows 10 Professional en Castellano (Recomendable) y Licencia Original (Obligatoria) Discos duros Disco Rígido: Serial ATA con un mínimo de 1TB de capacidad Garantía 12 meses				
17	IMPRESORA LASER - ESPECIFICAR CARACTERISTICAS IMPRESORA LASER PEQUEÑA TIPO LASERJET LINEA W Tecnología Tecnología de impresión láser Monocromo (Tipo Hewlett Packard Láser Jet Pro M404DW o similar). Colores de impresión Impresión negro. 1 Toner Negro. Velocidad de impresión Variable según sistema operativo Resolución Gráfica HP FastRes1200, HP ProRes1200, Economode Bandeja de alimentación Hasta 150 hojas. Bandeja de salida Hasta 150 hojas Bandeja opcional Tercer bandeja hasta 500 hojas Ciclo de trabajo Hasta 80000 Pág. Mensuales máximo. Recomendado de 750 a 4000 Memoria de serie/máxima 256 MB Velocidad del procesador 1200 MHz Sistemas Operativos compatibles Windows Client OS (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, controlador de impresora discreto PCL6. Tamaños del material de impresión A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS);Oficio;Tarjetas postales;	UN	3,0000		
TRANSPORTE					

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 4 de Diciembre del 2020 a las 12:15 Horas

Lugar apertura 8VO. PISO - UNIDAD DE CONTRATACIONES - CASA DE GOBIENRO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					
	Conectividad USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB integrado en el lado posterior; red Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; Radio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz Insumos Deberán proveerse (para cada impresora) insumos necesarios para su funcionamiento (1 toner negro). Conexión a la red eléctrica Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Sin doble voltaje, el producto varía según el número de referencia con el identificador de código de opción) Manuales del usuario y cables de conexión del equipo con la CPU y a la red eléctrica Si				
18	IMPRESORA LASER - ESPECIFICAR CARACTERISTICAS IMPRESORA LASER MULTIFUNCION TIPO LASERJET LINEA M Funciones Impresión, Escáner, Fotocopiadora Tecnología Laser Colores de impresión Impresión negro Tipo de digitalización Superficie plana Profundidad de bits 48 o superior Velocidad de Escaneo Monocromático: 8 mseg./línea (o superior.) Bandeja de alimentación 100 Hojas/ 10 sobres Material de impresión. Tipos y tamaños de papel Común, bond, papel recubierto, papel con acabado mate, papel con acabado brillante y semibrillante, autoadhesivo y otros Carta, Oficio (21,6 x 35,6cm), A4, definido por el usuario, Sobres: SI. Conectividad Puerto USB 2.0 Placa de red Conexión a la red eléctrica. Voltaje/ Frecuencia/ Consumo 100 a 240 VAC / 50-60Hz +/- 0,5Hz / 13,9W Patrón ISO 10561 Manuales del usuario y cables de conexión del equipo con la CPU y a la red eléctrica Si Garantía 2 años o superior o 100000 impresiones Toner Soporte toner alternativos	UN	2,0000		
TOTAL GENERAL					

PROVINCIA DEL CHACO 06 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	RESISTENCIA, Licitación Privada	30/11/2020 Nro 06295
---	---	--------------------------------

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 4 de Diciembre del 2020 a las 12:15 Horas

Lugar apertura 8VO. PISO - UNIDAD DE CONTRATACIONES - CASA DE GOBIENRO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					

Plazo Entrega: Inmediato

Queda Ud. invitado

Mantenimiento de la oferta: 50 Día/s

Saludo a Ud. Atte.

Condiciones de pago: 30 DIAS

Otras condiciones: DESTINO: DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y
DIRECCION DE LABORATORIOS

REQUISITOS

1. PRESENTAR POR DUPLICADO LA OFERTA.
2. DOCUMENTO DE GARANTÍA 1% DEL TOTAL COTIZADO.
3. DECLARACION JURADA DE LA RENUNCIA DE LOS FUEROS FEDERALES PARA EMPRESAS FUERA DE LA PROVINCIA Y DE NO ENCONTRARSE EN LAS CAUSALES DE INCOMPATIBILIDAD ESTABLECIDAS EN EL REGIMEN DE CONTRATACIONES VIGENTES DE LA PROVINCIA DEL CHACO.-
4. CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA PROVINCIA DEL CHACO (ACTUALIZADA A LA FECHA DE LA APERTURA).
5. CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR OTORGADO POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL DEL CHACO (ATP) --- (ACTUALIZADA A LA FECHA DE APERTURA).
6. CONSTANCIA DE INSCRIPCION OTORGADO POR ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP). (ACTUALIZADA)
7. PLIEGOS Y CLAUSULAS FIRMADAS SELLADAS POR EL PROPIETARIO Y/O APODERADO DE LA FIRMA (ADJUNTAR, PODER ESPECIAL A FAVOR DEL FIRMANTE)
8. CBU NUEVO BANCO DEL CHACO

Lugar y fecha _____

Firma Responsable Dir. Administración

Firma proponente